

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานป้องกันฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)

๔. วันที่/เดือน/ปี กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๕๗๓,๐๐๐ บาท
(สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) .- บาท

- รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ราคากลางตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๕๗๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง

- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบัณฑิต บุริมาตร	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชวลิต มอญขาม	นักป้องกันฯ	กรรมการ
๖.๓ น.ส.สุภิญญา มawangค์	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๖.๔ นายยุทธศักดิ์ ทองปาน	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ
๖.๕ จำเริญปรีชา ภาพิรมย์	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบัณฑิต บุริมาตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชวลิต มอญขาม)

นักป้องกันฯ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(น.ส.สุภิญญา มawangค์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายยุทธศักดิ์ ทองปาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จ.อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(ปรีชา ภาพิรมย์)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference – TOR)
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ

๑. หลักการและเหตุผล

๑. อ้างถึงหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ที่ ขก ๘๘๑๐๑/๗๘๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่องส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. ตามหนังสือ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ด่วนที่สุด ที่ ขก ๐๐๒๓.๑๖/ว๕๑๕๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล)

๓. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด มีความประสงค์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒,๕๓๓,๐๐๐ บาท ดังนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยได้ดียิ่งขึ้น บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองน้ำใส ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

๒. วัตถุประสงค์

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เพื่อใช้ปฏิบัติงานระงับเหตุอัคคีภัย ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เมื่อเกิดภัยแล้ง รวมถึงการ สนับสนุนภารกิจของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือได้รับการประสานร้องขอความช่วยเหลือได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยให้ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยได้ดียิ่งขึ้น บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองน้ำใส ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

/๓.๕ ไม่เป็นบุคคล...../

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุ ตามรายการดังกล่าวข้างต้น

๓.๘ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้ จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๙ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ และมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนการจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓.๑๐ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำใส หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้

๓.๑๑ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา ดังต่อไปนี้

๔.๑ เอกสารของผู้เสนอราคา

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาเข้าร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

๔.๒ ใบเสนอราคา

๔.๓ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

๔.๔ แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๕ หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

๔.๖ สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ถ้ามี)

๔.๗ สำเนาหนังสือ...../

๔.๗ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้ามี)

๔.๘ เอกสารรับรองคุณภาพโรงงานผู้ผลิต ประกอบ ติดตั้งรถยนต์ฯ ยี่ห้ออื่นๆ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า

๔.๙ หนังสือยืนยันการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ประกอบการในประเทศ แนบแสดง

๔.๑๐ เอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๓๐๔๖-๒๕๖๓ EURO ๕ หรือดีกว่า

๕. การเสนอราคา

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๕.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๕.๓ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก รูปแบบ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการไปพร้อมการยื่นเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๖. ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๖.๑ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน

๖.๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๖.๑.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องยนต์และตัวรถ

(๑) เครื่องยนต์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๓๐๔๖- ๒๕๖๓

(๒) มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจกชันหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต มาตรฐานความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับไม่น้อยกว่า EURO ๕

(๓) เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

(๔) มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า

(๕) เครื่องยนต์และตัวรถยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

(๖) น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(๗) ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

/ระบบคลังฯ...../

- (๘) ระบบคลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๙) ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา (พร้อมเพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๑๐) ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๑๑) ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๑๒) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงรถยนต์ที่สามารถเล่นวิทยุ/MP๓/CD หรือดีกว่า พร้อมลำโพง
- (๑๓) รถยนต์ที่เสนอต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศไทยเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- (๑๔) ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ มีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

ถังบรรจุน้ำ

- (๑) ถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนาพิเศษชุบซิงค์ แข็งแรงทนทาน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- (๒) ถังน้ำมีลักษณะเป็นทรงรี มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
- (๓) ด้านบนของถังมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด (MANHOLE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร พร้อมฝาปิด-เปิด จำนวน ๒ ช่องพร้อมตัวล็อกฝา ฝาปิดใช้ เหล็กแผ่นขึ้นรูปลักษณะวงกลม
- (๔) ภายในถังบรรจุน้ำติดตั้งแผ่นเหล็กกันกระแทก เพื่อป้องกันน้ำกระแทกในขณะขับรถแบ่งเป็น ๓ ช่อง โดยใช้เหล็กแผ่นขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ตัดตามลักษณะของถังบรรจุน้ำ ติดกระดุกงูที่แผ่นกันกระแทกพร้อมเจาะรูระบายอากาศภายในถัง และด้านล่างของแผ่นกันกระแทกเจาะรูให้น้ำสามารถไหลถึงกันได้
- (๕) ด้านบนของถังติดตั้งแผ่นดกกลายกันลื่น
- (๖) ด้านบนถังมีราวกันตกรอบพื้นที่ปฏิบัติงานด้านบนถัง
- (๗) มีบันไดสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานบนถังน้ำไม่น้อยกว่า ๒ ทาง
- (๘) ด้านท้ายถังบรรจุน้ำ ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED จำนวน ๑ ดวง
- (๙) มีตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งอย่างมั่นคงและแข็งแรง พร้อมประตูปิด-เปิด มีกุญแจล็อกตู้เก็บอุปกรณ์ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๑๐) มีระบบท่อดูดน้ำเข้าถังไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมวาล์วควบคุมการปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๑๑) มีระบบท่อจ่ายน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒^๑/_๒ นิ้ว จำนวน ๒ หัวจ่าย ติดตั้งเกจขนาด ๒ นิ้ว ปลายของท่อจ่ายน้ำติดตั้งข้อต่อท่อจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วขนาดไม่น้อยกว่า ๒^๑/_๒ นิ้ว หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๑๒) ระบบท่อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และผลิตประกอบโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑:๒๕๕๙ ในขอบข่ายผลิต ประกอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงโดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์มาแสดง หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต่างประเทศจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกตามมาตรฐานดับเพลิงของ UL หรือ FM ตามข้อกำหนดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์

//(๑๓) ถังบรรจุน้ำ.....//

(๑๓) ถังบรรจุน้ำขึ้นรูปด้วย Jig ซึ่งจะยึดโครงสร้างของถังให้คงรูปและเป็นไปตามแบบเมื่อมีการเชื่อม ประกอบชิ้นส่วนตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต โดยจะต้องเป็น Jig ที่ได้รับการรับรองจากวิศวกรไม่ต่ำกว่าระดับ สามัญวิศวกรเครื่องกล (แนบรูปแบบของ Jig มาเพื่อประกอบการพิจารณาในการยื่นเสนอราคา)

(๑๔) ชุดถังบรรจุน้ำผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาต ให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑) (๒) ตามพระราชบัญญัติโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้งตัวถังสำหรับรถบรรทุกน้ำ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก. ๙๐๐๑ : ๒๕๕๙ และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็น ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำ หนังสือรับรอง มาตรฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ออกใบอนุญาตแคตตาล็อกตัวถังจาก โรงงานผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

แท่นป็นฉีดน้ำ

- (๑) เป็นชุดแท่นป็นฉีดน้ำสำหรับติดตั้งบนตัวถังรถ
- (๒) มีตัวล้อการปรับแนวการฉีดได้ทั้งแนวราบ และสามารถปรับขึ้น - ลงได้
- (๓) สามารถปรับหมุนฉีดได้ทั้งแบบหมุนฉีดแนวราบ ๓๖๐ องศา วัดมุมกดฉีดปรับลงพื้นได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา และวัดมุมฉีดปรับขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ องศา
- (๔) มีอัตราการฉีดน้ำไหลผ่านชุดแท่นป็นได้ ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ ลิตร/นาที ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒^๑/_๒ นิ้ว
- (๕) สามารถทนแรงดันขณะอันตัวได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ Psi ในเวลา ๖๐ นาที ผ่านการทดสอบคุณสมบัติ ด้านแรงดันจากหน่วยงานที่ได้รับการทดสอบแรงดัน ภายในประเทศไทย โดยมีผลการทดสอบมาประกอบการ พิจารณา
- (๖) ข้อต่อบอลวาล์วที่แท่นป็นฉีดน้ำทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ Bar เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบ จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือ รับรองแนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รายการทดสอบ มาแสดง

เครื่องสูบน้ำ

- (๑) เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางโดยไม่ต้องล่อน้ำ และมีประสิทธิภาพสูง สามารถสูบน้ำ ได้ทันที
- (๒) มีขนาดทางเข้าน้ำไม่น้อยกว่า ๒^๑/_๒ นิ้ว
- (๓) ใบพัดแบบ ๒ ใบพัด ทำจากอลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อเหนียวหรือทองเหลืองหรือสแตนเลส
- (๔) ความสามารถในการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ ลิตร/นาที
- (๕) มีความสามารถในการทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ Bar
- (๖) ชุดเกียร์ทดในตัวปั๊ม มีอัตราทด ๑ : ๒.๕ รอบ แบบเกียร์หน้าปั๊มสำเร็จรูป
- (๗) เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนโดยได้รับกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง ชุดถ่ายทอดกำลังแบบ เกียร์ฟาก PTO โดยไม่ต้องมีการดัดแปลงชุดเพลากีร์รถตามมาตรฐานผู้ผลิต

/(๘) เครื่องสูบน้ำ.....

(๘) เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ ผลิตหรือประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐ ตามพระราชบัญญัติโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ โดยเครื่องสูบน้ำผ่านการทดสอบ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รายงานการทดสอบ

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- (๑) แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- (๒) บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- (๓) ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ จำนวน ๑ ชุด
- (๔) เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- (๕) หนังสือคู่มือการใช้งานรถยนต์และการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด
- (๖) สายส่งน้ำดับเพลิงไหลอ่อนอาบภายใน ทอดด้วยเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ภายนอกเคลือบ POLYURETHANE ขนาด ๒^๑/_๒ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด
- (๗) สายดูดน้ำชนิดผ้าใบหนอนเสริมขดลวดสปริงเพื่อป้องกันการยุบตัวพร้อมข้อต่อท่อดูด ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- (๘) ประแจขันข้อต่อท่อดูด จำนวน ๑ ชุด
- (๙) หัวฉีดน้ำชนิดข้อต่อสวมเร็ว ขนาด ๒^๑/_๒ นิ้ว ยาว ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- (๑๐) หัวฉีดดับเพลิงขนาด ๒^๑/_๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- (๑๑) ตะกร้าหวายสำหรับกรองผง จำนวน ๑ ชุด
- (๑๒) ตะแกรงกรองผง จำนวน ๑ ชุด
- (๑๓) ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ถัง
- (๑๔) ถังฉีดน้ำดับไฟป่า ๒๐ ลิตร แบบสเปซพายหลังชนิดมอเตอร์ปั้มน้ำ จำนวน ๒ ถัง
- (๑๕) ไม้ดับไฟ (ด้ามจับทำด้วยเหล็ก) จำนวน ๒ ไม้

ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

- (๑) ด้านบนหัวแก๊ง ติดตั้งแผงไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบแผงยาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ ระดับ (IP๖๕) พร้อมแนบแคตตาล็อกและเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- (๒) มีเครื่องขยายเสียงไซเรน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมไมโครโฟน เปลี่ยนเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง

สีรถยนต์

- (๑) ตัวรถบรรทุกน้ำ ทำเป็นสีแดง
- (๒) ตัวรถภายนอกพ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นด้วยสีทับหน้า (สีจริง) ชนิด Polyurethane Finish ๒K ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- (๓) สีรองพื้น EPOXY PRIMER และสีทับหน้า POLYURETHANE ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASTM D-๖๖๗๕-๐๑ SALT SPRAY TEST ๑๖๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะกรดเกลือ รับรองโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

/(๔)สีรองพื้น...../

(๔) สีรองพื้นชนิด EPOXY PRIMER ได้รับมาตรฐาน มอก.๖๙๑-๒๕๔๗ หรือสูงกว่าโดย แนบเอกสารมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา

(๕) สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะแวดล้อม รับรอง โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา

(๖) สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน JIS K ๕๖๐๐ CHEMICA RESISTANCE ความทนทานต่อน้ำมันเบรก รับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) โดยแนบเอกสารมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา

(๗) โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(๘) กระจกหน้ารถส่วนบน ติดชื่อหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และด้านนอกประตูทั้งสองข้างพ่นสีขาวตราเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. และแถบสะท้อนแสงติดรถยนต์ สีเหลืองติดรอบตัวรถบรรทุกน้ำตามที่กรมขนส่งกำหนด

(๙) ตัวถังบรรจุน้ำ ติดชื่อหน่วยงาน “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส” สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ข้อกำหนดอื่นๆ

(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในขอบข่ายจำหน่าย บริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(๒) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบางจรรยาบรรณในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตรถยนต์ โดยมีวิศวกรไฟฟ้า รับรองแบบ พร้อมแนบบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุหน่วยงานให้ชัดเจนในวันยื่นเสนอราคา

(๓) ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอรถบรรทุกน้ำ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุก และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือรับรองการติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งรับรองส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ที่ใช้ผลิต/ประกอบรถบรรทุกน้ำ เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน หรือไม่เป็นของเก่าเก็บ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(๔) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบางจรรยาบรรณ พร้อมรายละเอียด การคำนวณความจุถังบรรจุน้ำ โดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรอง พร้อมแนบบัญชีของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

(๕) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองชิ้นส่วนอะไหล่ซ่อมบำรุงจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุก และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ พร้อมระบุมีสำรองอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี เพื่อซ่อมบำรุงหลังการขาย

/ (๖) ผู้เสนอราคา...../

(๖) ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ของรถคันดังกล่าวตามความเป็นจริงของผู้เสนอราคาลงในข้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ของผู้เสนอราคาด้านขวามือ โดยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อกให้ถูกต้อง ต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายข้อดี และข้อเสีย ให้เข้าใจและชัดเจน

(๗) ผู้เสนอราคายอมรับว่าเข้าใจเนื้อหาของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่คณะกรรมการ ฯ กำหนดเป็นอย่างดีแล้ว และหากมีการลอกเลียนข้อความตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่กำหนดอาจมีผลทำให้คณะกรรมการ ฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา

(๘) ก่อนการส่งมอบผู้ประกอบการต้องรายงานการประกอบตัวถังรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จังหวัดขอนแก่น ทราบด้วย

ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
๑.....	๑.....
๒.....	๒.....

(๘) ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารศูนย์บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตัวถังรถน้ำและอุปกรณ์ส่วนควบเกี่ยวกับระบบการทำงานของรถน้ำ โดยมีเอกสารหนังสือรับรอง บริษัท ศูนย์บริการตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสะดวกในการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ในระหว่างการประกันสินค้า มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

เงื่อนไขและการรับประกัน

(๑) หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคานั้น

(๒) ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกหน่วยงานภาครัฐแจ้งรายงานเป็นผู้ถูกเวียนทำงานในภาครัฐ

(๓) ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

(๔) กำหนดการส่งมอบ ผู้ขายต้องส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ภายใน ๑๒๐ วันนับจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และสถานที่ส่งมอบรถบรรทุกน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

(๕) ผู้เสนอราคา มีเอกสาร การรับประกันรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ขนาดความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว

(๖) ภายในระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ เมื่อผู้ขายผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ซื้อรถ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ว่ารถบรรทุกน้ำชำรุดขัดข้องผู้ขายจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน หากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินควร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สงวนสิทธิ์ที่จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการซ่อมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยมีต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

/หลักเกณฑ์ในการ...../

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือก และจะพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด

วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

บัญชีแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล แนนทายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/๔๖๗๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าครุภัณฑ์ การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ลำดับที่ ๔ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูกไม่เกิน ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกทุกน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ คัน) จำนวน ๒,๗๐๒,๐๐๐ บาท

งวดงานและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับคิดเป็นในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ หวังผลสำเร็จพร้อมกัน

สถานที่ติดต่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ๑๒๑ หมู่ ๒ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๑๐

๒. ทางโทรศัพท์ ๐๔๓-๐๐๐-๒๔๑

๓. เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส E-mail : nongnamsaisao@gmail.com , <https://www.nongnamsaisao.go.th>

ราคาอ้างอิง

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘ ราคา ๒,๕๗๓,๐๐๐ บาท

ราคากลาง

ราคากลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๕๗๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบัณฑิต บุริมาตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

/(ลงชื่อ)...../

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายชวลิต มอญขาม)
นักป้องกันฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายยุทธศักดิ์ ทองปาน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(น.ส.สุภิญญา มawangค์)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จ.อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(ปรีชา ภาพิรัมย์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ